



ResaNet pwd WebCamp

Référence du document :

Version du	Modifiée par	Commentaires

Table des matières

1.	BUT DU DOCUMENT.....	3
2.	APPEL A RESANET	4
2.1.	Point d'entrée.....	4
2.2.	Paramètre obligatoire	4
2.3.	Paramètres acceptés.....	4
2.4.	Accès au niveau 2.....	6
2.5.	Paramétrage track.....	7
2.6.	Sélectionner un Catégorie	8
2.7.	Sélectionner un Camping	9
3.	PERSONNALISER LA CHARTE GRAPHIQUE.....	10
3.1.	Mise en forme CSS ResaNet.....	10

1. BUT DU DOCUMENT

Ce document à pour but de détailler les différentes variables que l'on peut passer en paramètres à ResaNet pwd WebCamp.

Une partie est consacré à la méthode pour développer seul une feuille de style CSS afin d'adapter ResaNet à la charte graphique de votre site internet.

2. APPEL A RESANET

2.1. Point d'entrée

L' URL point d'entrée de ResaNet est <http://resanet.webcamp.fr/resa.php>

2.2. Paramètre obligatoire

Le seul paramètre obligatoire est « Camping ».

Il est propre à chaque compte ResaNet et est fourni par nos soins, à l'ouverture du compte, dans le document de « liens ResaNet ».

2.3. Paramètres acceptés

Tous ces paramètres peuvent être passés en GET ou en POST

Name	Value
Camping	String
Sniveau	Integer
SLg	String
Sflag	String
SJourArrivee	JJ
SMoisArrivee	MM
SAnArrivee	YYYY
Sduree	Integer
Sadulte	Integer
Stypeloc	String
Sidcat	String
track	String
SSecteurs	Integer (Utile pour les comptes Groupes)
Sidregion	Integer (Utile pour les comptes Groupes)
header	Integer

Sniveau : étape de la réservation

Sflag : sélection d'un onglet

- « resa » → Séjour (défaut)
- « dispo » → Disponibilité
- « paiement » → Paiement de solde

Stypeloc : choix du type d'hébergement recherché

- « 1,2 » → tous (défaut)
- « 1 » → Emplacement
- « 2 » → Location

Sidcat : Sélection d'une catégorie (Voir § 2.6)

Se construit en concaténant l'identifiant saison + «,» + n° catégorie Unicamp.

track : chaine de suivit Internaute et statistique (Voir § 2.5)

SLg : langage

- «fr» → Français (défaut)
- «en» → Anglais
- «de» → Allemand
- «es» → Espagnol
- «nl» → Hollandais
- «it» → Italien
- «pt» → Portugais
- «ca» → Catalan

header : cacher l'entête

« 0 » → Permet de faire disparaître l'entête de ResaNet (barre des langues + nom + logo)

2.4. Accès au niveau 2

Le niveau 2 du processus de réservation par ResaNet est la page de résultat qui est présenté après une recherche de disponibilité. Elle permet de choisir parmi plusieurs séjours correspondant aux critères de la recherche.

Pour accéder à ce niveau 2 il faut fournir les informations suivantes:

- Camping: identifiant du compte ResaNet.
- Sniveau : 2
- Date d'arrivée : 3 paramètres (SJourArrivee, SMOisArrivee, SAnArrivee) Attention: si cette date est invalide ou inférieur à la date du jour, ResaNet ne fonctionnera pas correctement.
- Sduree : durée du séjour > 0
- Sadulte : nombre de personnes >= 0 (facultatif défaut 0)
- Stypeloc : type d'hébergement (1: emplacement | 2: Location) (facultatif si Sidcat non renseigné)
- Sidcat : identifiant de la catégorie. (facultatif) se construit en concaténant l'Identreprise et l'Idcatégorie séparé par « , » (ie: 12,4). Ces informations se trouvent dans le BackOffice WebCamp. Identreprise (onglet Secteur du Camping) et Idcatégorie (Identifiant Unicamp)
- SSecteurs: identifiant du site dans le cadre de compte groupe.
- Sidregion: identifiant de la région dans le cadre de compte groupe.

Exemple :

<http://resanet.webcamp.fr/resa.php?Camping=demo&Sniveau=2&SJourArrivee=2&SMoisArrivee=7&SAnArrivee=2011&Sduree=7>

2.5. Paramétrage track

Le paramètre **track** peut contenir une chaîne de caractères qui indique la provenance de l'internaute lorsqu'il accède à ResaNet Powered by WebCamp.

Lors d'une réservation, cette information est stockée en base de données par WebCamp pour permettre une analyse ultérieure de l'origine des réservations (ex: Site groupe, Call-Center, Via-Camping, Guide, ...).

Exemples de traçabilité :

- track=callcenter
- track=callcenter|brochure
- track=callcenter|siteweb
- track=portail|google

Règles de codification de la valeur du paramètre track :


- Utilisation du caractère « | » (pipe) qui sépare chaque niveau de traçabilité.
- Chaque niveau de traçabilité est représenté par un mot sans accent, sans espace, ni caractères spéciaux.
- Le séparateur « | » est obligatoire entre chaque niveau de traçabilité, mais il ne doit pas y en avoir en début et en fin de chaîne.
- L'ordre des niveaux de traçabilité va du plus proche (gauche) au plus éloigné (droite).

2.6. Sélectionner un Catégorie


Pour sélectionner une catégorie à l'appel de ResaNet il faut renseigner le paramètre Sidcat.

Il se construit en concaténant l'Identreprise et l'Idcatégorie séparé par « , » (ie: 157,3).

Ces informations se trouvent dans le BackOffice WebCamp. Identreprise (onglet Secteur du Camping) et Idcatégorie (Identifiant Unicamp).



Id	Saisons	Secteurs
✓ 157	WebCamp 2008	Sect Location
✓ 157	WebCamp 2008	secteur location ombragé
✓ 157	WebCamp 2008	Sect Camping
✓ 157	WebCamp 2008	secteur camping ombragé




N°	Libellé	Tarif par défaut
1	Cat 1 M-Home A	T Loc M-H 4P / Sem FR
2	Cat 2 Empl Standard	T Emplacement FR
3	Cat 3 Empl Confort	T Emplacement FR
4	Cat 4 Empl Grd Confort	T Emplacement FR
5	Cat 5 RP - de 100	<< Aucun >>
6	Cat 6 RP	<< Aucun >>
8	Cat 8 Mobil Home B	T Loc M-H 4P / Sem FR
13	Cat 13 Bungalow	T Loc Bungalow / Sem FR
15	Cat 15 Chalet	T Loc Chalet Sem FR
101	Test RP Nouvelle 101	<< Aucun >>
102	Cat 102 Test RP	<< Aucun >>

2.7. Sélectionner un Camping

Pour sélectionner un Camping à l'appel de ResaNet il faut renseigner le paramètre SSecteurs avec l'identifiant unique du Camping.

La liste de vos Camping se trouve dans le BackOffice WebCamp et son identifiant sur l'onglet «Coordonnées»



The screenshot shows a web interface for managing campings. On the left, there is a navigation menu with 'Liste de mes Campings' and 'Camping de la Plage'. The main area is titled 'Modification du Camping: Camping de la Plage' and has three tabs: 'Coordonnées', 'Critères', and 'Secteurs'. The 'Coordonnées' tab is active, showing a form with the following fields:

Id:	88
Nom:	Camping de la Plage
Site Internet:	
Email:	
Etoiles:	3
Adresse:	1 rue le corbusier
Code Postal:	17440
Ville:	Aytré
Pays:	France
Téléphone:	+33(0) 5 21 30 80 22
Fax:	+33(0) 5 21 30 80 21

A 'Valider' button is located at the bottom of the form.

Ex : <http://resanet.webcamp.fr/resa.php?Camping=demo&SSecteurs=88>

3. PERSONNALISER LA CHARTE GRAPHIQUE

3.1. Mise en forme CSS ResaNet

Attention : nous n'apporterons aucune assistance sur le développement des feuilles de style.

Pour faciliter le travail des intégrateurs, nous avons mis en place un système vous permettant de tester vos propres feuilles de style sans intervention de notre part et sans même les envoyer sur nos serveurs.

Pour ce faire, vous devez tout d'abord disposer d'un serveur Web sur votre ordinateur (par ex : EasyPHP, WampServer).

A la racine de votre **localhost**, créez un répertoire **css** et placez-y les 4 feuilles de style dont RPW a besoin :

- **style.css**

Met en forme l'ensemble des pages pour la plupart des navigateurs (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

- **style-ie.css**

Comprend tous les correctifs nécessaires à Internet Explorer.

- **style-ie6.css**

Comprend tous les correctifs supplémentaires pour Internet Explorer 6 et antérieur.

- **print.css**

Met en forme le popup et l'impression du devis en étape finale de réservation.

Ajoutez maintenant dans l'Url de votre ResaNet le paramètre "css_dev=1".

Ex : http://resanet.webcamp.fr/resa.php?Camping=demo&css_dev=1

Vous pourrez alors visualiser et tester le résultat de vos feuilles de style sur ResaNet pwd Webcamp.

Vous pouvez utiliser nos feuilles des styles comme base de départ. Il suffit de les télécharger à partir de la source.

Une fois vos développements terminés nous hébergerons vos feuilles CSS et images.

Lors de vos développements, il est conseillé de modifier les chemins de toutes les images appelées dans les feuilles de style par l'url complète, sans quoi certaines images pourraient ne pas s'afficher.

Ex :

```
background: url(http://resanet.webcamp.fr/styles/1/images/wait.gif);
```

```
background: url(http://localhost/css/background.jpg);
```